



Wave XL med Silent Gliss 5400

Wave –  
gardinteknik med nya dimensioner



## Wave XL – den perfekta vågformen

En ny gardin från Silent Gliss som rör sig med en elegant vågform. Dynamik och harmoniskt lugn samtidigt. Wave XL ger den klassiska gardinen ett spektakulärt nytt utseende. Vi skäms inte när vi säger att det är det vackraste gardinsystemet på marknaden.







## Wave XL – olika utföranden

Wave XL följer trenden mot mer rundade former inom modern design. Systemet erbjuder nya alternativ för utrymmen med både högt och lågt i tak som entréer, receptioner, konferens och styrelserum, barer och restauranger såväl som privata hem och takvåningar med generösa utrymmen.

Det nya Wave XL kan levereras med ett flertal av Silent Gliss gardinsystem: Handdrag, lindrag eller med motoriserad skena.

Wave XL ger enorma möjligheter att skapa en helt unik miljö med textilier i centrum. Med hjälp av Silent Gliss erfarenhet och tekniska kompetens når du dit.

## Wave Standard

Med sin mindre radie skapar även Wave Standard ett lugn och en väl anpassad atmosfär i rummet. Gardinlösningen med fasta glidavstånd på 60 resp 80 mm som garanterar en mjuk och elegant vågeffekt.

Wave Standard är en modern sömnadsteknik som med omsorgsfullt utvalda textillier garanterar att bli rummets självklara medelpunkt.



## Textilier

En perfekt vågform kräver att man väljer textil med speciella egenskaper. Alla textilier från Silent Gliss provades noggrant med båda systemen Wave / Wave XL. Dessa textilier är märkta med nedanstående symboler i våra textilkollektioner.

Wave®

Wave  
XL

Vänster: Wave Standard


Höger: Wave XL








# Wave XL




Wave XL levereras med sidöppning eller mittöppning med följande Silent Gliss – system:

	Handdrag Silent Gliss 6100, 6103, 6380	Ridåskenor nr 6100 och 6103	Lindrag nr 3840	Eldrag 5400
Max bredd	6 m	6 m	6 m	10 m
Min bredd	77 cm (Sidöppning); 154 cm (Mittöppning)	77 cm (Sidöppning); 154 cm (Mittöppning)	77 cm (Sidöppning); 154 cm (Mittöppning)	77 cm (Sidöppning); 154 cm (Mittöppning)
Max höjd	3 m	3 m	5 m	5 m
Max gardinyta	18 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>
Min böjradie	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Max gardinvikt	-	-	8 kg	15 kg

Beroende på den stora vågradien krävs ett minimalt avstånd på 220 mm från vägg till skena.  
Gardinpaketets storlek är beroende av gardinsystemets bredd. Gardinens djup är alltid 350 mm.



# Wave Standard



Wave Standard består av 4 baskomponenter: Wave-glid 6345 (60 mm) och 6346 (80 mm), Wave band 0870, band 6363 samt gardinkrok 3582.

Wave Standard levereras med följande system:

Handdrag: 6380

Lindrag: 3840 och 6350

Ridå/rumsavdelare: 6100, 6103

Eldrag: 5300, 5400, 5420.



Intrycket av gardinen och vågformernas djup bestäms av det valda wave-glidet samt avståndet mellan gardinkrokarna. Vågens djup varierar mellan 8 och 14 cm.



Exempel på Wave arrangemang med den största vågformen: 80 mm wave glid med 160 mm avstånd mellan krokar.



Exempel på Wave arrangemang med minsta vågformen: 60 mm glidband med 100 mm krokavstånd.



Silent Gliss är den ledande tillverkaren av motoriserade och manuella gardinsystem av högsta kvalitet för offentlig miljö och hemmiljö. Vi erbjuder våra kunder det bästa som finns att få på marknaden av produkter med hög kvalitet, design, avancerad teknik och service. Silent Gliss har ett team av mycket kunniga konstruktörer som arbetar på nya produkter samt förbättring av befintliga. Med stora resurser för rådgivning, service och montering via ett väl utbyggt återförsäljarnät garanteras kunden kontinuitet och ett tryggt köp.

[www.silentgliss.se](http://www.silentgliss.se)

Huvudkontor och showroom  
Silent Gliss AB  
Box 9008  
Travbanegatan 9  
200 39 MALMÖ

T 040-55 52 50  
F 040-22 15 82  
[info@silentgliss.se](mailto:info@silentgliss.se)

Kontor och showroom Stockholm  
Silent Gliss AB  
Inredningshuset Stallet  
Storgatan 23  
114 55 STOCKHOLM

T 08-506 551 00  
F 08-506 551 01