

Fabric range • Doekcollectie

**weinor**  
*moments*



*For those  
beautiful moments  
in your life*

Be inspired by wonderful colour schemes  
and design the atmosphere around your patio.

Laat u inspireren door *prachtige kleurstellingen*  
voor de vormgeving van uw terras.

*Voor de  
mooie momenten  
in het leven*



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection

|   |        |
|---|--------|
| The perfect fabric/<br>het perfecte doek .....                                    | 4– 5   |
| Innovative technology/<br>innovatieve techniek .....                              | 6– 7   |
| Properties of awning fabrics/<br>Produkteigenschappen van zonneschermdoeken ..... | 8– 9   |
| weinor worlds of colour/<br>weinor kleurenwereld .....                            | 10– 11 |
| <b>Sunny moments</b>  |        |
| light yellow/lichtgeel.....   | 12– 19 |
| dark yellow/donkergel .....   | 20– 25 |
| <b>Silent moments</b>   |        |
| light grey/lichtgrijs.....  | 26– 33 |
| dark grey/donkergrijs .....   | 34– 35 |
| <b>Natural moments</b>  |        |
| <b>Easy moments</b>   |        |
| <b>Living moments</b>   |        |
| <b>Fresh moments</b>  |        |
| <b>Magic moments</b>  |        |
| Uni-colour fabrics/<br>uni doeken .....   | 85– 90 |
| Block stripes/<br>tweekleurig gestreepte doeken .....                             | 91– 96 |
| Soltis® sun protection/<br>Soltis®-zonwering .....                                | 97–101 |
| Valances/<br>volants .....  | 102    |
| Braids/<br>afbiesband .....   | 103    |

*Be it uni-colour or block stripes, graduated or contrasting colours, here you can find the right fabric for the patio of your dreams. Our fabrics are sorted by shade, always led by innovation. Enjoy creating your own world of colour.*

**(i) Important note:** Please refer to page 8 for further information on creases and folds in your fabric.

*Hier vind u het doek voor uw droomterras in uni of tweekleurig gestreept met kleurverloop of kleurcontrast. Onze doeken zijn naar kleurnuances gesorteerd, waarbij eerst de innovaties gepresenteerd worden. Geniet u ervan uw eigen kleurencombinatie te creëren.*

**(i) Attentie:** op pag. 9 kunt u informatie over het knik- en wikkeldrag van uw doek vinden.

## List of fabric patterns in numeric order of fabric pattern numbers

## Lijst met doekdessins in genummerde volgorde van de dessinnummers

| Dessin no. | Page | Dessin no. | Page  | Dessin no. | Page | Dessin no. | Page | Dessin no. | Page  | Dessin no. | Page |
|------------|------|------------|-------|------------|------|------------|------|------------|-------|------------|------|
| 3-501      | 86   | 131        | 3-554 | 87         | 131  | 3-802      | 90   | 131        | 4-254 | 79         | 119  |
| 3-502/N    | 13   | 9          | 3-556 | 88         | 131  | 3-804      | 90   | 131        | 4-260 | 25         | 29   |
| 3-503/N    | 21   | 22         | 3-558 | 88         | 131  | 3-809      | 96   | 132        | 4-263 | 66         | 100  |
| 3-504/N    | 37   | 54         | 3-559 | 86         | 131  | 3-811      | 95   | 132        | 4-265 | 83         | 129  |
| 3-505      | 87   | 131        | 3-560 | 86         | 131  | 3-812      | 94   | 132        | 4-270 | 65         | 99   |
| 3-507/N    | 45   | 69         | 3-569 | 96         | 132  | 3-813      | 93   | 132        | 4-272 | 53         | 87   |
| 3-508/N    | 35   | 46         | 3-572 | 88         | 131  | 3-815      | 96   | 132        | 4-276 | 84         | 130  |
| 3-509/N    | 27   | 34         | 3-573 | 88         | 131  | 3-820      | 13   | 10         | 4-283 | 56         | 90   |
| 3-510/N    | 49   | 80         | 3-575 | 87         | 131  | 3-821      | 21   | 23         | 4-297 | 62         | 96   |
| 3-512      | 88   | 131        | 3-578 | 88         | 131  | 3-822      | 37   | 55         | 4-298 | 63         | 97   |
| 3-513      | 87   | 131        | 3-579 | 86         | 131  | 3-823      | 45   | 69         | 4-299 | 64         | 98   |
| 3-515      | 86   | 131        | 3-581 | 89         | 131  | 3-824      | 35   | 47         | 4-301 | 13         | 12   |
| 3-520      | 94   | 132        | 3-584 | 87         | 131  | 3-825      | 27   | 35         | 4-302 | 14         | 13   |
| 3-521      | 95   | 132        | 3-585 | 87         | 131  | 3-826      | 49   | 81         | 4-303 | 13         | 11   |
| 3-522      | 96   | 132        | 3-587 | 87         | 131  | 3-827      | 75   | 113        | 4-304 | 21         | 25   |
| 3-523      | 95   | 132        | 3-593 | 52         | 86   | 3-828      | 81   | 125        | 4-305 | 22         | 26   |
| 3-524      | 93   | 132        | 3-597 | 86         | 131  | 3-829      | 93   | 132        | 4-306 | 21         | 24   |
| 3-525      | 89   | 131        | 3-598 | 88         | 131  | 4-201      | 18   | 17         | 4-307 | 23         | 27   |
| 3-527/N    | 75   | 112        | 3-708 | 86         | 131  | 4-203      | 17   | 16         | 4-308 | 37         | 57   |
| 3-528/N    | 81   | 124        | 3-709 | 86         | 131  | 4-205      | 31   | 41         | 4-309 | 38         | 58   |
| 3-529      | 87   | 131        | 3-712 | 88         | 131  | 4-208      | 33   | 43         | 4-310 | 37         | 56   |
| 3-530      | 92   | 132        | 3-741 | 94         | 132  | 4-224      | 32   | 42         | 4-311 | 39         | 59   |
| 3-533      | 93   | 132        | 3-742 | 92         | 132  | 4-227      | 78   | 118        | 4-312 | 45         | 71   |
| 3-535      | 95   | 132        | 3-762 | 24         | 28   | 4-239      | 43   | 63         | 4-313 | 46         | 72   |
| 3-537      | 92   | 132        | 3-800 | 89         | 131  | 4-240      | 42   | 62         | 4-314 | 45         | 70   |
| 3-538      | 94   | 132        | 3-801 | 90         | 131  | 4-251      | 40   | 60         | 4-315 | 47         | 73   |
|            |      |            |       |            |      | 4-315      | 47   | 73         | 4-341 | 72         | 106  |

The numbers in  
italics refer to the  
page number in  
the collection.

De cursieve cijfers  
geven de pagina-  
nummers in de  
collectie aan.

The colours may vary slightly for technical reasons

Druktechnisch zijn kleurafwijkingen mogelijk



**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*

# *The perfect fabric*

## *From A for accessories to Z for zigzag stitch*

It's not only the design that makes an awning fabric: quality plays a key role as well. After all, awning fabrics are exposed to the wind and other elements and have to cope with a lot. That's why we leave nothing in our fabric collection to chance.



**It all starts with the manufacture.** weinor cooperates with the traditional Italian fabric designer Para. Special, high-tech yarn and accessory systems are the backbone of the sturdy cloth. Using a special jet-dyeing process, we can achieve a high degree of light and weather fastness in the awning fabrics. To do so, weatherproof colour pigments are injected into every fibre. Extensive testing has shown that the materials used for the weinor collection notch up top marks when it comes to light and weather fastness.

Computer-controlled weaving machines ensure that the quality remains uniform and enable us to produce an infinite number of different colour tones. Not least of all, our in-house final inspection and testing system permanently documents the quality of the products. As a result, no

fabric leaves the production line without being tested and inspected. weinor fabrics are sewn using an intricate double-needle lockstitch, which leaves a particularly flat and highly attractive seam. Added to this, a backstitch lends the cloth greater stability: Even if a thread were to be slightly damaged, the type of knots used prevent any further unravelling. The sturdy double seam reduces sagging and makes it easier to roll up the fabric. As a result, the quilting seams used by weinor provide a high degree of safety.

To create a clean border, the edges of the fabric are serged using an elastic zigzag stitch and flexible binding. To finish off, it is sealed ultrasonically. This not only makes weinor's quality fabrics excel through their resilience and high durability but also through their constant beauty which will give you joy for years to come.

# Het perfecte doek

*Van a tot z geheel compleet*

Niet alleen het design is voor een zonneschermdoek bepalend, maar ook de kwaliteit speelt een belangrijke rol, want zonneschermdoek wordt aan wind- en weerinvloeden blootgesteld en heeft een heleboel te verduren. Daarom laten wij bij onze doekcollectie niets aan het toeval over.



**Het begint al met de fabricage.** weinor werkt hier met de traditierijke Italiaanse doekfabrikant Para samen. Speciale hightech garens en geavanceerde productiemethodes vormen de basis voor een solide weefsel. Door een speciaal spindop verprocédé bereiken we een hoge licht- en weerbestendigheid van de zonneschermdoeken. Hierbij worden weerbestendige kleurpigmenten in iedere afzonderlijke vezel gebracht. Uitgebreide tests hebben aangegetoond, dat de stoffen van de weinor collectie, wat hun licht- en weerbestendigheid betreft, het hoogst scoren.

Computergestuurde weefmachines garanderen een constante kwaliteit en maken een onbeperkte verscheidenheid aan kleuren mogelijk. Bij de interne eindcontrole binnen ons bedrijf wordt bovendien de kwaliteit van de producten permanent bewaakt. Geen enkel doek verlaat zonder uitgebreide controle de productie. weinor doeken worden volgens een methode,

waarbij met 2 naalden gewerkt wordt, met een stiksteek genaaid. Door deze methode wordt een bijzonder platte naad met een attractieve optiek gerealiseerd. Bovendien zorgt de stiksteek voor een hogere duurzaamheid: zelfs als een draad licht beschadigd wordt, vertraagt de knooptechniek het verder losgaan van de draad. De stabiele dubbele naad vermindert het doorhangen en vergemakkelijkt het opwikkelen van het doek. De door weinor toegepaste stiksteken garanderen een hoge mate aan betrouwbaarheid.

Om een perfecte afwerking te bereiken, worden de zijkanten van het doek met een elastische zigzagsteek met flexibel afzetband afgezet. De eindverzegeling gescheelt d.m.v. een ultrasone behandeling. Daardoor kenmerken de weinor kwaliteitsdoeken zich niet alleen door een hoge belastbaarheid en duurzaamheid, maar ook door hun blijvende schoonheid, waar uw lang plezier van heeft.



Fabric range • Doekcollectie  
**weinor**  
*moments*



The high quality weinor acrylic fabrics are notable for a very special property: Dirt just does not stand a chance here. A protective layer of microscopic size – so-called Hi-clean nanotechnology – impregnates the fabric and makes it dirt resistant.

This special finish makes the material water and oil repellent. The layer surrounds the fabric's fibres like a transparent protective shield and thus prevents soiling.

All our products in this collection are protected with this Hi-clean nanotechnology coating. A protective system that works twice over: it is not only water and oil repellent, but it also cleans the fabric.

Please note that the level of impregnation diminishes with time.

# Nanotechnology – *Dirt just rolls off!*

- **Water repellent** – rain and other liquids do not stand a chance of getting into the weave; they just flow away without leaving any traces. Your awning fabric dries out in the twinkling of an eye.

- **Dirt resistant** – the invisible protective layer not only stops dirty water from getting in, but also oily dirt. The surface simply prevents unwelcome deposits from getting a hold.

A simple but impressive test proves it: If you put some honey on a cloth impregnated with Hi-clean nanotechnology, the water repellent effect will make the honey break up into little globules.

This means the sticky substance cannot get into the fibres. If you now pour some water onto the cloth, the water will carry the honey across the nano-sealed surface of the fabric. Result: The fabric is clean again, no trace of honey is left!

Needless to say, this also works with a whole range of other kinds of dirt. The dirt-repellent component in the nano-structure helps the rain remove the dirt. The fabric keeps its good looks for a long time.



# Nanotechnologie – Vuil laten wij er gewoon aflopen!

- **Waterafstotend** – regen en andere vloeistoffen kunnen zich niet aan het weefsel hechten, maar deze lopen er gewoon af, zonder sporen achter te laten. In een oogwenk is uw zonne-schermdoek weer droog.

- **Vuilafstotend** – De onzichtbare beschermlaag verhindert niet alleen verontreiniging door water, maar ook door olie. Het behandelde oppervlak voorkomt dat vuil zich hieraan kan hechten.

Een eenvoudige, maar indrukwekkende test toont het aan: als men honing op een van Hi-clean nanotechnologie voorzien doek laat lopen, zorgt de vloeistofafstotende werking ervoor, dat de honing tot kogelvormige druppeltjes samentrekt.



## Innovatieve techniek



De hoogwaardige acryldoeken van weinor kenmerken zich door een heel speciale eigenschap: vuil heeft geen enkele kans. Door een beschermende, microscopisch dunne beschermlaag – de zogenaamde Hi-clean nanotechnologie – is het doek zo geïmpregneerd, dat het bestand tegen vuil is.

Deze speciale behandeling maakt het weefsel water- en olieafstotend. Als een doorzichtige bescherming omsluit de coating de doekvezels en voorkomt op die manier verontreiniging.

Alle producten van deze collectie zijn van de Hi-clean coating in nanotechnologie voorzien. Een beschermend systeem, dat tweeledig werkt: het maakt het doek niet alleen water- en olieafstotend, maar heeft tegelijk ook een reinigende werking.

U dient er rekening mee te houden, dat de mate van de impregnering in de loop van de tijd afneemt.

Fabric range • Doekcollectie  
**weinor**  
*moments*

# Your awning has a personality

– small creases are not the end of the world. We use the latest methods to make sure they do not get out of hand.

## Important customer information: properties of awning fabrics



Creases look dark with the light behind them



Folds in the middle of the fabric length



Rippling beside a seam

The main purpose of an awning is to provide protection from the sun. It provides shade and protection from bright light, UV rays and excessive heat. In addition the shapes and colours of the fabric pattern create a pleasant atmosphere. Despite modern, complex and careful production methods, it is not possible to eliminate minor blemishes in treated fabrics. For this reason such "irregularities" cannot be accepted as cause for complaint.

The technical materials we use meet stringent technical standards and are subjected to extensive laboratory tests during production. Recognised measuring techniques are used to check area weight, maximum traction force, maximum traction force stretching, tear strength, resistance to water pressure, water repellent properties, resistance to bleaching, weather resistance, sun energy behaviour and other properties rigorously.

### 1. Creases

are created during manufacture and when folding the fabric. A dark line may be visible where it was folded when seen against the light, particularly with light colours.

### 2. Rippling near a seam

Awning fabrics are usually made in lengths about 120 cm wide. When sewn together, they form an upper and a lower layer of cloth at the seams and hems. When the awning fabric is rolled, tension is created between these layers of material. Because of the thickness of the material (about 0.5 mm) the upper layer of cloth must travel further than the lower layer – the difference during just one roll is about 3.14 mm. When the whole fabric is rolled up, the seams and the hems are overstretched. This leads to sagging in this area – ripples are formed in the fabric. This unavoidable effect does not impair the quality, the function or the service life of the fabrics.

### 3. Effect of honeycombing

Awning fabrics are sewn in the direction of opening so that the tension is put on the warp threads. These are woven more closely than the weft threads so as to take up the pulling forces optimally. Depending on the weather and the size of the fabric, this can cause honeycombing. This effect is magnified when the light falls on it from certain angles or in the wet. In order to allow the rainwater to run off, the fabric must be inclined at an

angle of at least 14°. This deters the formation of puddles and lines of dirt. Honeycombing can reach right up to the centre of the cloth. This effect does not influence the quality, function or service life of the fabrics.

You can get further information in the brochure "Richtlinien zur Beurteilung von konfektionierten Markisentüchern" [Guidelines for evaluating sewn awning fabrics] from the Bundesverband Konfektion Technischer Textilien e.V., Parkstrasse 60, D-41061 Mönchengladbach

### weinor recommends

Awnings and conservatory awnings are intended for protection from the sun and should be retracted in the rain. Creases are more likely to occur in fabric that has got wet.

*Important note: In recent years weinor has managed to reduce creases and folds to a minimum. Nevertheless creases and folds cannot be ruled out completely, even when taking the greatest care during production. However, they never cause any real trouble and do not detract from the value of the awning in any way.*

# Uw zonnescherm is een persoonlijkheid

- kleine vouwen doen aan uw zonnescherm geen afbreuk.  
Met de nieuwste methodes zorgen wij ervoor, dat deze niet overheersen.

## Belangrijke informatie voor de consument: producteigenschappen van zonneschermdoeken

Zonneschermdoek heeft op de eerste plaats een zonwerende functie. Het doek zorgt voor schaduw en beschermt tegen fel licht, uv-straling en overmatige hitte. Daarnaast zorgt het door het design en de kleur van het doek voor een aangename sfeer. Ondanks moderne, geperfectioneerde en zorgvuldige productiemethodes is het niet mogelijk kleine "schoonheidsfouten" in de verwerkte doeken te vermijden. Om deze reden moeten wij zulke "onregelmatigheden" als grond voor klachten uitsluiten.

De door ons verwerkte weefsels voldoen aan strenge technische eisen en worden in het productieproces aan uitgebreide tests in het laboratorium onderworpen. D.m.v. beproefde methodes worden gewicht, max. trekkracht, max. uitzetting, scheurkracht, waterdrukbestendigheid, zonne-energie-gedrag en verdere eigenschappen consequent gecontroleerd.

### 1. Knikvouwen

ontstaan bij de confectionering en bij het vouwen van het zonneschermdoek. Bij de vouw kan bij tegenlicht, vooral bij lichte kleuren, een donkere streep zichtbaar worden.

### 2. Golfvorming bij de naad

Zonneschermdoeken worden in de regel uit ca. 120 cm brede banen geconfectioneerd. Bij het aan elkaar naaien bevinden zich bij de naden en zomen tweelagen stof. Als het zonneschermdoek opgewikkeld wordt, treden er tussen deze tweelagen stof spanningen op. Door de dikte van de doeken (ca. 0,5 mm) moet de bovenste baan bij het opwikkelen een langere weg afleggen dan de onderste baan – dit verschil bij het opwikkelen bedraagt bij één omwenteling van de doekas al 3,14 mm. Over de totale oprollengte van het doek worden de naden en de zijzoom uitgerekt. Dit leidt op deze plaats tot doorhangen – het doek gaat hier golven. Dit onvermijdelijke effect heeft geen invloed op de kwaliteit, de functie en de levensduur van de doeken.

### 3. Effect van honingraatvorming

Zonneschermdoeken worden in de uitvalrichting aan elkaar genaaid, waardoor de trekspanning op de kettingdraad werkt. Deze worden dichter geweven dan de inslagdraden om trekkrachten optimaal op te vangen. Hierdoor ontstaat – afhankelijk van de weersinvloeden en doekafmetingen – het effect van honingraatvorming. Dit effect wordt door

een ongunstige lichtinval of door vocht, vooral als men het doek nat in laat lopen, versterkt. Om het regenwater weg te laten lopen, dient de doekhelling min. 14 graden te bedragen. Dit voorkomt, dat er water op het doek blijft staan en dat er zich vuile strepen vormen. Dit effect heeft geen invloed op de kwaliteit, de functie of de levensduur van de doeken.

**Meer informatie kunt u in de brochure "richtlijnen voor de beoordeling van geconfectioneerde zonneschermdoeken" van het Bundesverband Konfektion  
Technischer Textilien e.V., Parkstraße 60,  
D-41061 Mönchengladbach vinden**

### Advies van weinor

Zonneschermen en serre-zonwerking dient u bij regen en wind in te laten lopen. Doeken, die nat geworden zijn, kunnen in versterkte mate wikkelloos vertonen.



Streepvorming bij knikvouwen bij tegenlicht



Wikkelloos vouwen in het midden van de doekbaan



Golving van het doek naast een naad

*Belangrijk advies: weinor is het in de afgelopen jaren gelukt knikvouwen tot een minimum te beperken. Toch kunnen knik- en wikkelloos vouwen, ondanks een uiterst zorgvuldige productie nooit volledig uitgesloten worden. Deze zijn eigenlijk niet echt storend en verminderen in geen geval de kwaliteit van uw zonnescherm.*



*Sunny  
moments*



*Silent  
moments*

*Your weinor  
worlds of colour:*

Fabric range • Doekcollectie

**weinor**

*moments*

*Uw weinor  
kleurenwereld:*



*Natural*  
*moments*



*Easy*  
*moments*




*Living*  
*moments*



*Fresh*  
*moments*



*Magic*  
*moments*





Light, happiness, activity – enjoy life.

Raise your spirits in a merry yellow atmosphere.

Licht, vrolijkheid, activiteit – van het leven genieten. Opgenomen in een gele sfeer van vrolijkheid.

*Sunny moments*  
-light yellow- - lichtgeel-



Fabric range • Doekcollectie  
**weinor**  
*moments*

## 1. Uni – Simple elegance from a pure colour/Natuurlijke elegante door pure kleur

pattern no./dessinnr.: 3-502 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm,

pattern no./dessinnr.: 3-502/N – width of fabric/stofbaanbreedte: seamless up to/naadloos tot 240 cm,

recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 32

How you benefit: this uni-colour fabric is available without a seam in any width up to 240 cm.

Please note that when these fabrics are combined with vertical shades, the weave on the models Valance Plus, Paravento, VertiTex and Aruba runs at right-angles to the weave of the main section of the awning.

Uw voordeel: dit uni-doek is bij ons tot een breedte van 240 cm naadloos verkrijgbaar.

Houd u er rekening mee, dat bij een combinatie met verticale zonwerking de stofstructuur op de modellen Volant-plus, Paravento, VertiTex en Aruba dwars op de structuur van het hoofdscherf loopt.

## 2. Block stripes/Tweekleurige streep –

*Beautiful contrasting colours with clear lines/Het fraaie kleurecontrast met heldere lijnen*

pattern no./dessinnr.: 3-820 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 30 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 32

## 3. Block + another colour/Tweekleurige streep + extra kleur –

*Colourful accents for strong looks/Kleurrijke accenten voor een sterke presentatie*

pattern no./dessinnr.: 4-303 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 40 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 54

## 4. Graduated colours/Kleurverloop –

*The fine distinction is in the gentle transition/Rijk aan nuances door zachte overgangen*


pattern no./dessinnr.: 4-301 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 40 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 54


# 4 new select fabrics

– can be combined or used completely individually

## uitgekozen nieuwe doeken


– met elkaar te combineren of puur individueel te gebruiken






pattern no./dessinnr.: 4-302

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 54



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection





pattern no./dessinnr.: 4-641

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 32




No. 970210 CENTROOC - Buero Ansto






pattern no./dessinnr.: 4-963

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 801






pattern no./dessinnr.: 4-203

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 54






pattern no./dessinnr.: 4-201

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 54



No. 970210 CENTROOF - Buero Ansto



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection



weinor  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*



Light, happiness, activity – enjoy life.

Raise your spirits in a merry yellow atmosphere.

Licht, vrolijkheid, activiteit – van het leven genieten. Opgenomen in een gele sfeer van vrolijkheid.

# Sunny moments

-dark yellow- -donkergeel-



Fabric range • Doekcollectie  
**weinor**  
*moments*

## 1. Uni – Simple elegance from a pure colour/Natuurlijke elegante door pure kleur

pattern no./dessinrnr.: 3-503 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm,

pattern no./dessinrnr.: 3-503/N – width of fabric/stofbaanbreedte: seamless up to/naadloos tot 240 cm,

recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 54

How you benefit: this uni-colour fabric is available without a seam in any width up to 240 cm.

Please note that when these fabrics are combined with vertical shades, the weave on the models Valance Plus, Paravento, VertiTex and Aruba runs at right-angles to the weave of the main section of the awning.

Uw voordeel: dit uni-doek is bij ons tot een breedte van 240 cm naadloos verkrijgbaar.

Houd u er rekening mee, dat bij een combinatie met verticale zonwerking de stofstructuur van de modellen Volant-plus, Paravento, VertiTex en Aruba dwars op de structuur van het hoofdscherf loopt.

## 2. Block stripes/Tweekleurige streep –

*Beautiful contrasting colours with clear lines/Het fraaie kleurecontrast met heldere lijnen*

pattern no./dessinrnr.: 3-821 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 30 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 54

## 3. Block + another colour/Tweekleurige streep + extra kleur –

*Colourful accents for strong looks/Kleurrijke accenten voor een sterke presentatie*

pattern no./dessinrnr.: 4-306 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 40 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 54

## 4. Graduated colours/Kleurverloop –

*The fine distinction is in the gentle transition/Rijk aan nuances door zachte overgangen*



pattern no./dessinrnr.: 4-304 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 40 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 54


**4 new select fabrics**

– can be combined or used completely individually

*uitgekozen nieuwe doeken*

– met elkaar te combineren of puur individueel te gebruiken





pattern no./dessinnr.: 4-305


width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 54



No. 970210 CENTROOF - Buero-Aniso



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection



pattern no./dessinnr.: 4-307


width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 54



No. 970210 CENTROCOF - Buero Anso




**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection



pattern no./dessinnr.: 3-762

width of fabric/  
 stofbaanbreedte: 120 cm  
 repeat approx./  
 rapport ca: 40 cm  
 recommended valance no./  
 aanbevolen volantnr.: 3  
 recommended braid/  
 aanbevolen afbiesband: 5





pattern no./dessinnr.: 4-260

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 54



No. 970210 CENTROOC - Buero Ansto



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection

Colour light grey

Kleur lichtgrijs



*S*elf-assured understatement – soft grey in the background. A secure feeling – room for colour.

*Z*elfbewust understatement – zacht grijs op de achtergrond. Een gevoel van geborgenheid – ruimte voor kleuraccenten.

*Silent moments*  
-light grey- -lichtgrijs-



**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*

## 1. Uni – Simple elegance from a pure colour/Natuurlijke elegante door pure kleur

pattern no./dessinnr.: 3-509 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm,

pattern no./dessinnr.: 3-509/N – width of fabric/stofbaanbreedte: seamless up to/naadloos tot 240 cm,

recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 18

How you benefit: this uni-colour fabric is available without a seam in any width up to 240 cm.

Please note that when these fabrics are combined with vertical shades, the weave on the models Valance Plus, Paravento, VertiTex and Aruba runs at right-angles to the weave of the main section of the awning.

Uw voordeel: dit uni-doek is bij ons tot een breedte van 240 cm naadloos verkrijgbaar.

Houd u er rekening mee, dat bij een combinatie met verticale zonvering de stofstructuur van de modellen Volant-plus, Paravento, VertiTex en Aruba dwars op de structuur van het hoofdscherf loopt.

## 2. Block stripes/Tweekleurige streep –

*Beautiful contrasting colours with clear lines/Het fraaie kleurecontrast met heldere lijnen*

pattern no./dessinnr.: 3-825 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 30 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 18

## 3. Block + another colour/Tweekleurige streep + extra kleur –

*Colourful accents for strong looks/Kleurrijke accenten voor een sterke presentatie*

pattern no./dessinnr.: 4-320 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 40 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 18

## 4. Graduated colours/Kleurverloop –

*The fine distinction is in the gentle transition/Rijk aan nuances door zachte overgangen*

pattern no./dessinnr.: 4-319 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 40 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 18


**4 new select fabrics**

– can be combined or used completely individually

*uitgekozen nieuwe doeken*

– met elkaar te combineren of puur individueel te gebruiken






pattern no./dessinnr.: 4-318

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 18



No. 970210 CENTROCOOF - Buero Ansto



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection

**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*




pattern no./dessinnr.: 4-989


width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 18



No. 970210 CENTROCOOF - Bureau Anso



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection




pattern no./dessinnr.: 4-321


width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 18



No. 970210 CENTROCOOL - Buio-Aniso



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection





pattern no./dessinnr.: 4-205

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 18



No. 970210 CENTROOC - Buero-Ansto





pattern no./dessinnr.: 4-224


width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 18



No. 970210 CENTROOF - Buero-Aniso



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection



pattern no./dessinnr.: 4-208

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 18



No. 970210 CENTROOF - Buero-Anso





*S*elf-assured understatement – soft grey in the background. A secure feeling – room for colour.

*Z*elfbewust understatement – zacht grijs op de achtergrond. Een gevoel van geborgenheid – ruimte voor kleuraccenten.

*Silent moments*  
-dark grey- -donkergris-



**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*

## 1. Uni – Simple elegance from a pure colour/Natuurlijke elegante door pure kleur

pattern no./dessinnr.: 3-508 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm,

pattern no./dessinnr.: 3-508/N – width of fabric/stofbaanbreedte: seamless up to/naadloos tot 240 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 19

How you benefit: this uni-colour fabric is available without a seam in any width up to 240 cm.

Please note that when these fabrics are combined with vertical shades, the weave on the models Valance Plus, Paravento, VertiTex and Aruba runs at right-angles to the weave of the main section of the awning.

Uw voordeel: dit uni-doek is bij ons tot een breedte van 240 cm naadloos verkrijgbaar.

Houd u er rekening mee, dat bij een combinatie met verticale zonwerking de stofstructuur van de modellen Volant-plus, Paravento, VertiTex en Aruba dwars op de structuur van het hoofdscherf loopt.

## 2. Block stripes/Tweekleurige streep –

*Beautiful contrasting colours with clear lines/Het fraaie kleurecontrast met heldere lijnen*

pattern no./dessinnr.: 3-824 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 30 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 19

## 3. Block + another colour/Tweekleurige streep + extra kleur –

*Colourful accents for strong looks/Kleurrijke accenten voor een sterke presentatie*

pattern no./dessinnr.: 4-317 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 40 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 19

## 4. Graduated colours/Kleurverloop –

*The fine distinction is in the gentle transition/Rijk aan nuances door zachte overgangen*

pattern no./dessinnr.: 4-316 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 40 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 19


**4 new select  
fabrics**

– can be combined or  
used completely individually

*uitgekozen  
nieuwe doeken*

– met elkaar te combineren  
of puur individueel te gebruiken





Warm, natural, harmonious  
tones of the earth, brown, terracotta.  
Well-balanced, calm and tasteful.

Warm, natuurlijk – harmonische aardkleurige tinten,  
bruin, terracotta. Evenwichtig, rustig en smaakvol.

# Natural moments



weinor  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*

## 1. Uni – Simple elegance from a pure colour/Natuurlijke elegante door pure kleur

pattern no./dessinrnr.: 3-504 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm,

pattern no./dessinrnr.: 3-504/N – width of fabric/stofbaanbreedte: seamless up to/naadloos tot 240 cm,

recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 25

How you benefit: this uni-colour fabric is available without a seam in any width up to 240 cm.

Please note that when these fabrics are combined with vertical shades, the weave on the models Valance Plus, Paravento, VertiTex and Aruba runs at right-angles to the weave of the main section of the awning.

Uw voordeel: dit uni-doek is bij ons tot een breedte van 240 cm naadloos verkrijgbaar.

Houd u er rekening mee, dat bij een combinatie met verticale zonwerking de stofstructuur van de modellen Volant-plus, Paravento, VertiTex en Aruba dwars op de structuur van het hoofdscherf loopt.

## 2. Block stripes/Tweekleurige streep –

*Beautiful contrasting colours with clear lines/Het fraaie kleurecontrast met heldere lijnen*



pattern no./dessinrnr.: 3-822 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 30 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 25

## 3. Block + another colour/Tweekleurige streep + extra kleur –

*Colourful accents for strong looks/Kleurrijke accenten voor een sterke presentatie*



pattern no./dessinrnr.: 4-310 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 40 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 25

## 4. Graduated colours/Kleurverloop –

*The fine distinction is in the gentle transition/Rijk aan nuances door zachte overgangen*





pattern no./dessinrnr.: 4-308 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 40 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 25


## 4 new select fabrics

– can be combined or used completely individually

## uitgekozen nieuwe doeken


– met elkaar te combineren of puur individueel te gebruiken





pattern no./dessinnr.: 4-309

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 25



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection

**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*




pattern no./dessinnr.: 4-311

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 25



No. 970210 CENTROOF - Buero-Ansto



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection



pattern no./dessinnr.: 4-251

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 25



No. 970210 CENTROOC - Buero-Aniso



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection

**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*




pattern no./dessinnr.: 4-892

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 24 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 27



No. 970210 CENTROCOOL - Buio-Aniso



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection



pattern no./dessinnr.: 4-240

width of fabric/  
 stofbaanbreedte: 120 cm  
 repeat approx./  
 rapport ca: 20 cm  
 recommended valance no./  
 aanbevolen volantnr.: 3  
 recommended braid/  
 aanbevolen afbiesband: 25



No. 970210 CENTROCOF - Buero Ansto



**weinor**  
 THE AWNING  
 ... more than  
 sun protection

**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*



pattern no./dessinnr.: 4-239

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 24 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 84




No. 970210 CENTROCOF - Buero Ansto



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection

Colour beige

Kleur beige



*R*elax and rest in the here and now.  
Softly bedded in a world of natural light shades.  
Let go and feel time.

*O*ntspannen, heerlijk uitrusten. Zacht  
ingebed in een wereld van lichte natuurintens.  
Alles vergeten, de tijd voorbij voelen glijden.

*Easy moments*



**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*

## 1. Uni – Simple elegance from a pure colour/Natuurlijke elegante door pure kleur

pattern no./dessinrnr.: 3-507 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm,

pattern no./dessinrnr.: 3-507/N – width of fabric/stofbaanbreedte: seamless up to/naadloos tot 240 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 14

How you benefit: this uni-colour fabric is available without a seam in any width up to 240 cm.

Please note that when these fabrics are combined with vertical shades, the weave on the models Valance Plus, Paravento, VertiTex and Aruba runs at right-angles to the weave of the main section of the awning.

Uw voordeel: dit uni-doek is bij ons tot een breedte van 240 cm naadloos verkrijgbaar.

Houd u er rekening mee, dat bij een combinatie met verticale zonwerking de stofstructuur van de modellen Volant-plus, Paravento, VertiTex en Aruba dwars op de structuur van het hoofdscherf loopt.

## 2. Block stripes/Tweekleurige streep –

*Beautiful contrasting colours with clear lines/Het fraaie kleurecontrast met heldere lijnen*

pattern no./dessinrnr.: 3-823 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 30 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 14

## 3. Block + another colour/Tweekleurige streep + extra kleur –

*Colourful accents for strong looks/Kleurrijke accenten voor een sterke presentatie*

pattern no./dessinrnr.: 4-314 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 40 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 14

## 4. Graduated colours/Kleurverloop –

*The fine distinction is in the gentle transition/Rijk aan nuances door zachte overgangen*

pattern no./dessinrnr.: 4-312 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 40 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 14


# 4 new select fabrics

– can be combined or used completely individually

## uitgekozen nieuwe doeken

– met elkaar te combineren of puur individueel te gebruiken





pattern no./dessinnr.: 4-313

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 14




No. 970210 CENTROOC - Buix-Aniso



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection

**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*



pattern no./dessinnr.: 4-315

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 14



No. 970210 CENTROCOF - Buero Anso



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection



*M*oments of total peace – in the middle of your green oasis. Everything is growing, blossoming, flourishing. Lean back and enjoy.

*O*genblikken vol rust – midden in uw groene oase, alles groeit, bloeit en gedijt. Achterover leunen en genieten.

*Living moments*



**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*

## 1. Uni – Simple elegance from a pure colour/Natuurlijke elegante door pure kleur

pattern no./dessinrnr.: 3-510 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm,

pattern no./dessinrnr.: 3-510/N – width of fabric/stofbaanbreedte: seamless up to/naadloos tot 240 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 5

How you benefit: this uni-colour fabric is available without a seam in any width up to 240 cm.

Please note that when these fabrics are combined with vertical shades, the weave on the models Valance Plus, Paravento, VertiTex and Aruba runs at right-angles to the weave of the main section of the awning.

Uw voordeel: dit uni-doek is bij ons tot een breedte van 240 cm naadloos verkrijgbaar.

Houd u er rekening mee, dat bij een combinatie met verticale zonwerking de stofstructuur van de modellen Volant-plus, Paravento, VertiTex en Aruba dwars op de structuur van het hoofdscherf loopt.

## 2. Block stripes/Tweekleurige streep –

*Beautiful contrasting colours with clear lines/Het fraaie kleurecontrast met heldere lijnen*

pattern no./dessinrnr.: 3-826 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 30 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 5

## 3. Block + another colour/Tweekleurige streep + extra kleur –

*Colourful accents for strong looks/Kleurrijke accenten voor een sterke presentatie*

pattern no./dessinrnr.: 4-324 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 40 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 5

## 4. Graduated colours/Kleurverloop –

*The fine distinction is in the gentle transition/Rijk aan nuances door zachte overgangen*


pattern no./dessinrnr.: 4-322 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 40 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 5

# 4 new select fabrics

– can be combined or used completely individually

## uitgekozen nieuwe doeken

– met elkaar te combineren of puur individueel te gebruiken





pattern no./dessinnr.: 4-323

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 5




No. 970210 CENTROCOF - Buur-Anto



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection

**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*




pattern no./dessinnr.: 4-325

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 5



No. 970210 CENTROOF - Buero-Ansto



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection



pattern no./dessinnr.: 3-593

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 60 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 7




No. 970210 CENTROCOF - Buro Anso



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection

**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*



pattern no./dessinnr.: 4-272


width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 5



No. 970210 CENTROCOF - Buco-Anzo



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection




pattern no./dessinnr.: 4-332

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 40 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 5




No. 970210 CENTROCOF - Buero Ansto



weinor  
THE AWNING  
... more than  
sun protection

weinor  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*



pattern no./dessinnr.: 4-333


width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 40 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 7



No. 970210 CENTROCOF - Buero Ansto



weinor  
THE AWNING  
... more than  
sun protection



pattern no./dessinnr.: 4-283

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 5




No. 970210 CENTROCOOT - Buur-Aan-de



weinor  
THE AWNING  
... more than  
sun protection

**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*




pattern no./dessinnr.: 4-334


width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 5



No. 97020 CENTROOF - Buero-Ansto



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection




pattern no./dessinnr.: 4-335

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 7




No. 970210 CENTROOF - Buix-Anzo



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection

**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*



pattern no./dessinnr.: 4-336


width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 40 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 7



No. 970210 CENTROCOF - Buero Ansto




**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection



pattern no./dessinnr.: 4-337


width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 5



No. 970210 CENTROCOF - Buero-Ansto



**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*




pattern no./dessinnr.: 4-966


width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 24 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 802



No. 970210 CENTROCOF - Bari-Anzo



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection



pattern no./dessinnr.: 4-297

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 24 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 7




No. 970210 CENTROCOF - Buero Anso



weinor  
THE AWNING  
... more than  
sun protection

**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*



pattern no./dessinnr.: 4-298


width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 24 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 7



No. 970210 CENTROCOF - Buero Ansto



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection




pattern no./dessinnr.: 4-299

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 24 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 42



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection

**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*




pattern no./dessinnr.: 4-270


width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 24 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 54



No. 970210 CENTROCOF - Buero Ansto



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection




pattern no./dessinnr.: 4-263

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 7




No. 970210 CENTROOF - Buero-Anso



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection

**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*



pattern no./dessinnr.: 4-338

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 5



Gestet op schadelijke stoffen  
Passed on harmful substances  
Schadstoffgeprüft Textilien  
Testé pour les substances nocives  
Test sostiene nocive

wijziging de / according to / nach /


dates / según /

Oko-Tex Standard 100

No. 970210 CENTROOC - Buero Ansto



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection



pattern no./dessinnr.: 4-339

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 40 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 7




No. 970210 CENTROOC - Bureau Anso



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection


**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*



pattern no./dessinnr.: 4-340

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 42





pattern no./dessinnr.: 4-342

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 24 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 5




No. 970210 CENTROCOF - Buero Anso



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection

**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*




pattern no./dessinnr.: 4-343

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 5



No. 970210 CENTROCOF - Buero Ansto



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection



pattern no./dessinnr.: 4-341

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 40 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 7



HI-CLEAN




No. 970210 CENTROCOF - Buon Anno



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection

**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*




pattern no./dessinnr.: 4-326

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 5



No. 97020 CENTROCOF - Buero Ansto



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection



Sky and sea, aesthetics and clarity – surrounded by the fresh vital energy of blue. Invigorating and pleasant.

Lucht en water, schoonheid en helderheid – omgeven door de frisse, vitale kracht van het blauw. Inspirerend en aangenaam.

*Fresh moments*



weinor  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*

## 1. Uni – Simple elegance from a pure colour/Natuurlijke elegante door pure kleur

pattern no./dessinnr.: 3-527 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm,

pattern no./dessinnr.: 3-527/N – width of fabric/stofbaanbreedte: seamless up to/naadloos tot 240 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 18

How you benefit: this uni-colour fabric is available without a seam in any width up to 240 cm.

Please note that when these fabrics are combined with vertical shades, the weave on the models Valance Plus, Paravento, VertiTex and Aruba runs at right-angles to the weave of the main section of the awning.

Uw voordeel: dit uni-doek is bij ons tot een breedte van 240 cm naadloos verkrijgbaar.

Houd u er rekening mee, dat bij een combinatie met verticale zonwerking de stofstructuur van de modellen Volant-plus, Paravento, VertiTex en Aruba dwars op de structuur van het hoofdscherf loopt.

## 2. Block stripes/Tweekleurige streep –

*Beautiful contrasting colours with clear lines/Het fraaie kleurecontrast met heldere lijnen*

pattern no./dessinnr.: 3-827 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 30 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 18

## 3. Block + another colour/Tweekleurige streep + extra kleur –

*Colourful accents for strong looks/Kleurrijke accenten voor een sterke presentatie*

pattern no./dessinnr.: 4-328 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 40 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 18

## 4. Graduated colours/Kleurverloop –

*The fine distinction is in the gentle transition/Rijk aan nuances door zachte overgangen*


pattern no./dessinnr.: 4-327 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 40 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 18


# 4 new select fabrics

– can be combined or used completely individually

## uitgekozen nieuwe doeken


– met elkaar te combineren of puur individueel te gebruiken






pattern no./dessinnr.: 4-965

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 24 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 804



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection

**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*




pattern no./dessinnr.: 4-948


width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 40 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 20



No. 970210 CENTROCOF - Buile-Anzo



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection




pattern no./dessinnr.: 4-227

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 18



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection

**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*



pattern no./dessinnr.: 4-254

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 10



**FIDUCIA NEL TESSILE**  
Gestet op schadelijke stoffen  
Passed on harmful substances  
Schadstoffgeprüft Textilien  
Tested on harmful substances negative  
**Test sostanze nocive**  
vólgens de / according to / nach/  
d'après / según  
Oko-Tex Standard 100

No. 970210 CENTROCOF - Buñol-Anzo



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection



*F*ull of grace and beauty – red shades caress your senses and energise your life. Activity, vitality and joy.

*B*ekoorlijk en mooi – rode tinten strelen de zintuigen en wekken levenskrachten op. Activiteit, vitaliteit en vrolijkheid.

# *Magic moments*



**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*

## 1. Uni – Simple elegance from a pure colour/Natuurlijke elegante door pure kleur

pattern no./dessinrnr.: 3-528 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm,

pattern no./dessinrnr.: 3-528/N – width of fabric/stofbaanbreedte: seamless up to/naadloos tot 240 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 86

How you benefit: this uni-colour fabric is available without a seam in any width up to 240 cm.

Please note that when these fabrics are combined with vertical shades, the weave on the models Valance Plus, Paravento, VertiTex and Aruba runs at right-angles to the weave of the main section of the awning.

Uw voordeel: dit uni-doek is bij ons tot een breedte van 240 cm naadloos verkrijgbaar.

Houd u er rekening mee, dat bij een combinatie met verticaal zonwerking de stofstructuur van de modellen Volant-plus, Paravento, VertiTex en Aruba dwars op de structuur van het hoofdscherf loopt.

## 2. Block stripes/Tweekleurige streep –

*Beautiful contrasting colours with clear lines/Het fraaie kleurecontrast met heldere lijnen*

pattern no./dessinrnr.: 3-828 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 30 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 86

## 3. Block + another colour/Tweekleurige streep + extra kleur –

*Colourful accents for strong looks/Kleurrijke accenten voor een sterke presentatie*

pattern no./dessinrnr.: 4-331 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 40 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 86

## 4. Graduated colours/Kleurverloop –

*The fine distinction is in the gentle transition/Rijk aan nuances door zachte overgangen*

pattern no./dessinrnr.: 4-330 – width of fabric/stofbaanbreedte: 120 cm, repeat approx./rapport ca: 40 cm,  
recommended valance no./aanbevolen volantr.: 3, recommended braid/aanbevolen afbiesband: 86


# 4 new select fabrics

– can be combined or used completely individually

## uitgekozen nieuwe doeken

– met elkaar te combineren of puur individueel te gebruiken





pattern no./dessinnr.: 4-329


width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 86



No. 970210 CENTROOC - Buero-Aniso



**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*




pattern no./dessinnr.: 4-265

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 30 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 86



**FIDUCIA NEL TESSILE**  
Gebret op schadelijke stoffen  
Faserfrei / frei von Faseren  
Schadstoffgeprüfte Textilien  
Textile free from dangerous substances  
**Test sostanze nocive**  
vólgers de / according to / nach/  
d'après / según  
Oko-Tex Standard 100

No. 970210 CENTROOC - Buero Ansto



**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection



pattern no./dessinnr.: 4-276

width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
repeat approx./  
rapport ca: 40 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3  
recommended braid/  
aanbevolen afbiesband: 86



No. 970210 CENTROCOOL - Burano Anise



weinor  
THE AWNING  
... more than  
sun protection

# *Elegant unicolours*

Enjoy the soft caress of your favourite colour –  
in bold nuances or gentle tones.

# *Elegante uni-tinten*

Laat u door uw lievelingskleur in krachtige  
nuances of zachte tinten omgeven.



**weinor**  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*

Please note that a further selection of unicolours and broad stripes can be found at the beginning of each section of the world of colours in the front section of the brochure.  
Let u erop, dat u in het voorste gedeelte van de prospectus extra uni-tinten en tweekleurig gestreepte doeken aan het begin van iedere kleurenwereld kunt vinden.

pattern no./dessinnr.: 3-515

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 00

pattern no./dessinnr.: 3-708

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 25

pattern no./dessinnr.: 3-501

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 20

pattern no./dessinnr.: 3-560

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 20

width of fabric/

stofbaanbreedte: 120 cm

recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3

pattern no./dessinnr.: 3-709

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 18


pattern no./dessinnr.: 3-579

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 18

pattern no./dessinnr.: 3-559

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 18

pattern no./dessinnr.: 3-597

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 18

Nr. 970210 CENTROCOOT - Bureau Anso

pattern no./dessinnr.: 3-529

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 441



pattern no./dessinnr.: 3-513

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 62



pattern no./dessinnr.: 3-587

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 75



pattern no./dessinnr.: 3-575

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 75



width of fabric/

stofbaanbreedte: 120 cm

recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3



pattern no./dessinnr.: 3-505

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 5



pattern no./dessinnr.: 3-554

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 54



pattern no./dessinnr.: 3-585

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 54



pattern no./dessinnr.: 3-584

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 54



No. 970210 CENTROCOOT - Bureau Anso

pattern no./dessinnr.: 3-512

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 32

pattern no./dessinnr.: 3-712

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 81

pattern no./dessinnr.: 3-572

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 81

pattern no./dessinnr.: 3-556

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 82

width of fabric/

stofbaanbreedte: 120 cm

recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3

pattern no./dessinnr.: 3-598

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 85

pattern no./dessinnr.: 3-573

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 86

pattern no./dessinnr.: 3-578

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 84

pattern no./dessinnr.: 3-558

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 25

Nr. 970210 CENTROCOOT - Buero Ansto

pattern no./dessinnr.: 3-581

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 27



pattern no./dessinnr.: 3-525

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 19



pattern no./dessinnr.: 4-870

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 18



pattern no./dessinnr.: 4-871

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 18



width of fabric/

stofbaanbreedte: 120 cm

recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3

pattern no./dessinnr.: 4-872

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 25



pattern no./dessinnr.: 4-600

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 32



pattern no./dessinnr.: 4-658

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 27



pattern no./dessinnr.: 3-800

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 20



No. 970210 CENTROCOOT - Bureau Anso

**weinor**  
THE AWNING  
... more than  
sun protection


pattern no./dessinnr.: 3-804

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 804



pattern no./dessinnr.: 3-802

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 802



pattern no./dessinnr.: 3-801

recommended valance no./  
aanbevolen afbiesband: 802



width of fabric/

stofbaanbreedte: 120 cm

recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3



## Bright and breezy block stripes

Opposites attract! This mix of colour and stripes will bring your patio to life.

## Vrolijke tweekleurig gestreepte doeken

Durf een contrast aan! Het kleurrijke spel met strepen brengt leven op uw terras.



weinor  
Fabric range • Doekcollectie  
*moments*

Please note that a further selection of unicoulores and broad stripes can be found at the beginning of each section of the world of colours in the front section of the brochure.  
Let u erop, dat u in het voorste gedeelte van de prospectus extra uni-tinten en tweekleurig gestreepte doeken aan het begin van iedere kleurenwereld kunt vinden.

pattern no./dessinno.: 3-530 recommended valance no./aanbevolen afbiesband: 32



width of fabric/  
stofbaanbreedte: 120 cm  
recommended valance no./  
aanbevolen volantnr.: 3

pattern no./dessinno.: 4-657 recommended valance no./aanbevolen afbiesband: 32



pattern no./dessinno.: 3-537 recommended valance no./aanbevolen afbiesband: 32



pattern no./dessinno.: 3-742 recommended valance no./aanbevolen afbiesband: 18



weinor  
THE AWNING  
... more than  
sun protection

pattern no./dessinno.: 3-829 recommended valance no./aanbevolen afbiesband: 20



width of fabric/  
 stofbaanbreedte: 120 cm  
 recommended valance no./  
 aanbevolen volantnr.: 3

pattern no./dessinno.: 3-533 recommended valance no./aanbevolen afbiesband: 5



pattern no./dessinno.: 3-524 recommended valance no./aanbevolen afbiesband: 11



pattern no./dessinno.: 3-813 recommended valance no./aanbevolen afbiesband: 18



pattern no./dessinno.: 3-538 recommended valance no./aanbevolen afbiesband: 5



pattern no./dessinno.: 3-812 recommended valance no./aanbevolen afbiesband: 5



pattern no./dessinno.: 3-741 recommended valance no./aanbevolen afbiesband: 62



pattern no./dessinno.: 3-520 recommended valance no./aanbevolen afbiesband: 75



No. ITB210 CENTROCC - Bari-Avio

pattern no./dessinno.: 3-811 recommended valance no./aanbevolen afbiesband: 75



width of fabric/  
 stofbaanbreedte: 120 cm  
 recommended valance no./  
 aanbevolen volantnr.: 3

pattern no./dessinno.: 3-523 recommended valance no./aanbevolen afbiesband: 19



pattern no./dessinno.: 3-535 recommended valance no./aanbevolen afbiesband: 85



pattern no./dessinno.: 3-521 recommended valance no./aanbevolen afbiesband: 85



pattern no./dessinno.: 3-522 recommended valance no./aanbevolen afbiesband: 84



pattern no./dessinno.: 3-569 recommended valance no./aanbevolen afbiesband: 54



pattern no./dessinno.: 3-809 recommended valance no./aanbevolen afbiesband: 54



pattern no./dessinno.: 3-815 recommended valance no./aanbevolen afbiesband: 18



No. ITB210 CENTROCOF - Bari-Anto




Whether for a window or conservatory – thanks to its micro ventilation Soltis® controls the climate

Bij het raam of de serre – door micro-ventilatie regelt Soltis® de temperatuur

*Soltis® – guarantees privacy,  
while still letting light and air through*

*Soltis® – geen inkijk  
en toch licht- en luchtdoorlatend*

It almost cleans itself – the very latest high-tech fabric  
Soltis® reinigt zichzelf – door modern high-tech weefsel



Soltis® – a real heatshield for your patio

Soltis® – de perfecte bescherming tegen warmte op uw terras





- **Tear resistant**

Soltis® fabrics are reinforced with polyester fibres. This makes them especially resistant to wind and tension from use.

- **See through**

Opaque from the outside but still transparent – fine micro pores allow for an almost uninterrupted view of the outside.

- **Dirt repellent**

The smooth surface does not allow dirt to get a hold. For maintenance they only have to be washed with water and a neutral cleaner.


- **Dimensionally stable**

A special pre-treatment means that Soltis® fabrics do not distort. Even large areas remain stiff between -30°C and +70°C.


# *Soltis® – the sun-shade with ventilation*

Soltis® is a high-tech material developed by Ferrari® which is noticeable for its many small pores. That makes it particularly air permeable. On the other hand, Soltis® fabrics reflect 86 up to 97 percent of the sun's rays, depending on the type. Using it for vertical shades will make you feel particularly comfortable. The exceptional thermal properties of Soltis® fabrics help to keep energy costs down considerably. Being only 0.45 mm thick, there is space for them in any awning casing.

Soltis® fabrics are particularly suitable for window awnings (Aruba), vertical awnings (VertiTex), extra long valances (Volant Plus), conservatory awnings (WGM) and for protection at the side (Paravento). For further information please visit [www.soltis-textiles.com](http://www.soltis-textiles.com).



**SOLTIS® 92**



**SOLTIS® 86**



**SOLTIS® 93**



- **scheurvast**

Soltis®-doeken zijn met polyestervezel versterkt, waardoor ze uitermate bestand zijn tegen wind-en gebruiksspanningen.

- **doorzichtig**

aan de buitenkant geen inkijk en toch doorzichtig – fijne micro-poriën maken het mogelijk ongehinderd naar buiten te kijken.

- **vuilafstotend**

door het gladde oppervlak kunnen vuildeeltjes zich niet vasthechten. Voor het onderhoud van het scherm is het voldoende om dit af te wassen met water en een neutraal reinigingsmiddel


- **vormvast**

door een speciale voorbehandeling zijn Soltis®-doeken vormvast. Ook grote oppervlakken blijven strak gespannen bij temp. van -30 tot +70 graden.


## *Soltis® – de zonwering met ventilatie*

Soltis® is een door Ferrari® ontwikkelde high-tech weefsel, dat gekenmerkt wordt door veel kleine poriën, waardoor het weefsel uitermate luchtdoorlatend is. Aan de andere kant reflecteren Soltis®-doeken, afhankelijk van het Soltis®-type, tussen de 86 en 97 procent van de zonnestralen. Als verticale zonwering zorgen deze doeken voor een goede temperatuur. Door hun buitengewoon thermisch vermogen helpen Soltis®-doeken om de energiekosten duidelijk te reduceren. Met een maximale dikte van 0,45 mm is er voor deze doeken in iedere zonneschermcassette plaats.

De Soltis®-doeken zijn bijzonder geschikt voor raamzonwering (Aruba), verticale zonneschermen (VertiTEx), verlengde volants (Volant Plus), serrezonwering (WGM) en het zijdwand-scherf (Paravento). Meer info kunt u vinden onder [www.soltis-textiles.com](http://www.soltis-textiles.com).



**SOLTIS® 92**



**SOLTIS® 86**



**SOLTIS® 93**

# *The Soltis® colours...*

## **SOLTIS® 92**

web width 170 cm  
baanbreedte 170 cm



92-2024

92-2047


92-2011

92-2035

92-2042

## **SOLTIS® 86**

web width 170 cm  
baanbreedte 170 cm



86-2024

86-2047


86-2011

86-2035

86-2042

## **SOLTIS® 93**

web width 270 cm  
baanbreedte 270 cm



93-3047

93-3011

*De Soltis®-  
kleuren...*

\*Reverse side white

\*achterzijde wit

Sun protection and light properties (according to EN 14501)

Zonwering- en lichteigenschappen (volgens EN 14501)

|         | Ref. nr. | TS | RS | AS | TV | $g_{tot}^e$ | $g_{tot}^i$ |
|---------|----------|----|----|----|----|-------------|-------------|
| 92-2002 | 92-2024  | 20 | 53 | 27 | 16 | 0.15        | 0.40        |
| 92-2088 | 92-2047  | 5  | 8  | 87 | 5  | 0.08        | 0.53        |
| 92-2045 | 92-2011  | 9  | 42 | 49 | 8  | 0.08        | 0.42        |
|         | 92-2035  | 4  | 14 | 82 | 3  | 0.07        | 0.51        |
|         | 92-2042  | 7  | 18 | 75 | 3  | 0.08        | 0.50        |
|         | 92-2002  | 11 | 53 | 36 | 8  | 0.09        | 0.39        |
|         | 92-2088  | 9  | 39 | 52 | 4  | 0.09        | 0.43        |
|         | 92-2045  | 3  | 35 | 62 | 3  | 0.05        | 0.45        |
| A       | 92-2046  | 9  | 48 | 43 | 8  | 0.08        | 0.41        |
| B       | 92-2046  | 9  | 63 | 28 | 8  | 0.07        | 0.36        |
|         | 92-2044  | 20 | 70 | 10 | 19 | 0.14        | 0.34        |

|         |         |    |    |    |    |      |      |
|---------|---------|----|----|----|----|------|------|
| 86-2002 | 86-2024 | 29 | 46 | 25 | 25 | 0.20 | 0.42 |
| 86-2077 | 86-2047 | 16 | 7  | 77 | 16 | 0.14 | 0.54 |
| 86-2045 | 86-2011 | 24 | 41 | 35 | 22 | 0.18 | 0.44 |
|         | 86-2035 | 17 | 13 | 70 | 17 | 0.15 | 0.52 |
|         | 86-2042 | 22 | 15 | 63 | 18 | 0.17 | 0.51 |
|         | 86-2002 | 26 | 47 | 27 | 22 | 0.18 | 0.42 |
|         | 86-2077 | 20 | 35 | 45 | 16 | 0.15 | 0.45 |
|         | 86-2045 | 14 | 29 | 57 | 14 | 0.12 | 0.47 |
| A       | 86-2046 | 21 | 43 | 36 | 20 | 0.16 | 0.43 |
| B       | 86-2046 | 19 | 58 | 23 | 19 | 0.14 | 0.38 |
|         | 86-2044 | 32 | 59 | 9  | 30 | 0.21 | 0.38 |

|         |         |    |    |    |    |      |      |
|---------|---------|----|----|----|----|------|------|
| 93-3002 | 93-3047 | 7  | 8  | 85 | 7  | 0.09 | 0.53 |
| 93-3088 | 93-3011 | 12 | 43 | 45 | 10 | 0.10 | 0.42 |
| 93-3045 | 93-3002 | 16 | 51 | 33 | 13 | 0.13 | 0.40 |
|         | 93-3088 | 10 | 38 | 52 | 7  | 0.10 | 0.44 |
|         | 93-3045 | 7  | 32 | 61 | 7  | 0.08 | 0.46 |
| A       | 93-3046 | 15 | 43 | 42 | 13 | 0.12 | 0.42 |
| B       | 93-3046 | 15 | 60 | 25 | 13 | 0.11 | 0.37 |
|         | 93-3044 | 22 | 65 | 13 | 20 | 0.15 | 0.36 |

TS: Solar Transmittance in %  
RS: Solar Reflectance in %  
AS: Solar Absorptance in %  
TS + RS + AS = 100 % of the incident solar energy


TV: Visual Transmittance Ratio in %  
Type "C" glazing: double insulated glass, low thermal conduction on the insulated inner side of the glass pane facing the room (4 + 16 + 4;  
A: Aluminium side facing the sun  
B: Coloured side facing the sun  
 $g_{tot}^e$ : External g-value (SHGC)  
 $g_{tot}^i$ : Internal g-value (SHGC)

Type "C" glazing: double insulated glass, low thermal conduction on the insulated inner side of the glass pane facing the room (4 + 16 + 4;  
A: Aluminium side facing the sun  
B: Coloured side facing the sun  
 $g_{tot}^e$ : External g-value (SHGC)  
 $g_{tot}^i$ : Internal g-value (SHGC)

TS: Stralingstransmissie in %  
RS: Stralingsreflexie in %  
AS: Stralingsabsorptie in %  
TS + RS + AS = 100 % van de binnendringende energie

TV: Lichttransmissiegraad in %  
A: naar de zon toegekende aluminiumzijde  
B: naar de zon toegekende gekleurde zijde  
 $g_{tot}^e$ : g-waarde buiten  
 $g_{tot}^i$ : g-waarde binnen

beglaazing type "C": Dubbelglas, zwak warmtegeleidend aan de isolatiebinnenzijde van de naar de ruimte toegekende uit (4 + 16 + 4; Argon-vulling)



*Keep a high profile  
with our bold valances*

valance forms  
volantvormen



valance no. 3, repeat approx. 20 cm  
volantnr. 3, rapport ca 20 cm



valance no. 3, repeat approx. 24 cm  
volantnr. 3, rapport ca 24 cm



valance no. 3, repeat approx. 30 cm  
volantnr. 3, rapport ca 30 cm



*Gedurfde volants  
zorgen voor profiel*

valance no. 3, repeat approx. 40 cm  
volantnr. 3, rapport ca 40 cm



valance no. 3, repeat approx. 60 cm  
volantnr. 3, rapport ca 60 cm



*The full charm of your awning only truly comes to light with a single valance – it also raises the snuggly effect of your open awning and is a fitting finishing touch to giving you invaluable sun protection. weinor ensures that the shape of the valance matches the pattern on the design you have chosen. Version no. 5 is made as standard for all unicolour fabrics, but individual wishes can be catered for at any time.*

*De afzonderlijke volant geeft uw zonnescherm pas zijn charme – verhoogt het behaaglijke effect van het uitgelopen zonnescherm en completeert zo uw waardevolle zonnescherm. weinor zorgt ervoor, dat de volantvorm aan het patroon van het door u gekozen dessin aangepast wordt. Bij de fabricage van uni-doezen wordt standaard nr. 5 gebruikt, maar aan individuele wensen kan altijd voldaan worden.*



# The perfect finish

An extensive range of braids for integrated colour and clear-cut edges.

## De perfecte afwerking


Een uitgebreid assortiment aan afbiesband zorgt voor de juiste kleurencombinatie en een perfecte afzetting.



00 Δ 18 Δ 441 Δ 20 Δ 11 Δ 14 Δ 13 Δ 25 Δ



32 Δ 54 Δ 79 Δ 81 Δ 335 Δ 82 Δ 85 Δ 86 Δ 84 Δ 27 Δ 19 Δ



77 Δ 62 Δ 10 Δ 75 Δ 71 Δ 42 Δ 8 Δ 44 Δ 7 Δ 5 Δ



802 Δ 804 Δ 803 Δ 801 Δ

To help you make the right choice, we have listed the standard braids that matches the design.

Om u de keuze gemakkelijker te maken, hebben wij bij de dessins telkens het bijpassende standaard afbiesband aangegeven.

*The perfect fabric edge comes from flexible braids sewn in using a flexible zigzag lockstitch. For all other seams and bems, weinor has always only used the intricate classic lockstitch from the very beginning. The result is beautiful seams, high degree of stability, minimal sagging and improved fabric roll-up.*

*De perfecte zijkant van het doek wordt d.m.v. flexibel afbiesband, dat met een flexibele zigzagstiksteek genaaid is, bereikt. Voor alle andere naden en zomen gebruikt weinor al vanaf het begin de klassieke stiksteek. Het resultaat: een fraai naadbeeld, hoge stabiliteit, minimaal doorhangen en een beter opwikkelen van het doek.*

The exclusive weinor fabric collection De exclusieve weinor doekcollectie

Fabric range • Doekcollectie

weinor

moments



weinor Die Markise  
Dieter Weiermann GmbH & Co.  
Mathias-Brüggen-Strasse 110  
D-50829 Köln

[www.weinor.com](http://www.weinor.com)

weinor  
THE AWNING  
... more than  
sun protection